



## DAVIT 300 kg WLL / 500 kg WLL

De standaard naturel aluminium davit met een Work Load Limit (WLL) van 300 kg en 500 kg heeft een stalen hijsdraad met veiligheidshaak en een koning voor het overboord plaatsen van een reddingsboot of een vluchtboot.

Is eenvoudig met één stand handmatig in hoogte verstelbaar, eventueel ondersteund door een gasveer, en is handmatig zwenkbaar. Het op maat maken van de giek naar wens behoort tot de mogelijkheden. Vele opties zijn mogelijk met betrekking tot lieren, van handlier tot een volledig electrisch bediende EEX lier met afstandbediening. Volledig onder ATEX gecertificeerd is ook mogelijk.

CE-keurmerk kan worden afgegeven indien door ons geplaatst of geïnstalleerd met een toegepaste installatie handleiding.



Standaard 300 kg versie met standaard handlier



Standaard 300 kg versie met electrische hijslier



ATEX 300 kg versie met elektrische lier en schakelkast

Standaard 500 kg versie ingekort met vrijeval lier



Standaard 500 kg versie met standaard handlier, scharnierpunt en gasveren



De davits hebben een naturel aluminium giek met een lengte van ongeveer 3.800 mm, met een hijsradius van 3.400 mm in hijsstand. De stalen gecertificeerde hijsdraad heeft een lengte van 15 meter met veiligheidshaak.

De koning is 300 mm hoog en ca. 110 mm uitwendig.

Een stalen zwenkstaander van max. 1000 mm voorzien van kunststof zwenkbussen met smeernippels, welke is in te korten tot 350 mm.

Opties:

- ✓ Gecertificeerd ATEX Ex II-2
- ✓ Extra rvs scharnierpunt t.b.v. lasmontage onder zwenkstaander (los bijgeleverd)
- ✓ Stalen laswangen voor montage zwenkstaander
- ✓ Gasveren t.b.v. hulpje bij het toppen van de giek
- ✓ Zelfremmende tandwielhandlier type KX1550
- ✓ "Adler" wormwiel handlier type WH3S / WH5S
- ✓ "Adler" handlier type WH3 / WH5 met vrije val
- ✓ Elektrische hijslier 1,1 / 1,5 kW, IP56, 400V, 50Hz, geen Eex, exclusief schakelkast en/of afstandsbediening (met of zonder EeX uitvoering)
- ✓ Roestvaststalen schakelkast met relais schakelaar 380V, incl. afstandsbediening met 2 knoppen voor bediening en 1 noodknop en met 10 meter kabel bedieningskabel (voeding enkel of redundant)
- ✓ ATEX schakelkast met relais schakelaar 380V geschikt voor redundante voeding, incl. afstandsbediening met 2 knoppen voor bediening en 1 noodknop